

# Handleiding

## TC05.



# Inhoud.

Eigenschappen.....	2
Technische specificaties.....	3
Display.....	4
Aansluitschema.....	4
Technische support.....	5

# Eigenschappen.

De TC05 opbouw ontvanger maakt deel uit van de Optima serie en is ideaal voor het aansturen van infraroodpanelen of CV-ketels. Dankzij het compacte ontwerp kan deze ontvanger in diverse situaties worden toegepast. De TC05 ontvanger is te combineren met de volgende thermostaten:

- ✓ RF Optima Eazy
- ✓ RF Optima R2
- ✓ RF Optima Exclusive
- ✓ RF Optima W R3

## Belangrijkste kenmerken:

- ✓ Compact design
- ✓ Geschikt voor elektrische en conventionele verwarming
- ✓ Handmatige aan/uit knop
- ✓ 10a schakelvermogen



Snel uit voorraad  
geleverd



Technische service  
& support



Project  
Sales

# Technische specificaties.


Artikelcode:	020024
Serie:	Optima
Voedingsspanning:	230Vac
Uitgaande spanning:	230Vac/ Spanningsvrij
Maximale spanning/belasting:	250Vac/ 2000W
Standalone:	Nee
Bediening:	Handmatig/ thermostaat
Draadloos:	Ja
Montage:	Opbouw
Wifi:	Nee
App:	N.V.T
Frequentie:	N.V.T
Programmeerbaar:	N.V.T
Temperatuur instelbereik:	N.V.T
Hysterese:	N.V.T
Nauwkeurigheid:	N.V.T
Kalibratie mogelijkheid:	N.V.T
Interne sensor:	Nee
Externe sensor:	Nee
Over heat protectie vloer temperatuur:	Nee
Openraamdetectie functie:	Nee
Vorstbeveiliging:	Nee
Geschikt voor elektrische verwarming:	Ja
Geschikt voor elektrische vloerverwarming:	Nee
Geschikt voor conventionele verwarming:	Ja
Afmeting:	86mm x 86mm x 23 mm
IP waarde:	23
Kleur:	Wit

## Display.

1. Aan/ uitknop
2. Koppelknop
3. Verwarmingsindicatie
4. Voedingsindicatie



## Aansluitschema.



**Kom langs voor  
een vrijblijvende  
uitleg over onze  
producten.**



## **Technische support.**

Wij staan klaar om je technisch te ondersteunen, zowel telefonisch als op locatie.

**+31 (0)72 54 00 560**

Nobelstraat 4, 1704 RM, Heerhugowaard, Nederland  
[Infor@lvsverwarming.nl](mailto:Infor@lvsverwarming.nl)

